NT 75/2 Ap Me Tc *EU

Пылесос NT 75/2 Ap Me Tc предназначен для сложных условий промышленной уборки. Две мощные турбины, большой мусоросборник, запатентованная система фильтрации и полуавтоматическая система очистки фильтра обеспечивают продолжительную работу со стабильной высокой силой всасывания.

1 Удобное хранение кабеля на корпусе

- Удобное размещение инструментов и принадлежностей на корпусе аппарата.

3 Крепление шланга и колена

- Удобное крепление всасывающего шланга и колена для простоты транспортировки и хранения.

2 ApClean (система полуавтоматической очистки фильтра)

- Свободный фильтр означает, что пользователь может работать длительное время без перерывов.
- Оптимальная мощность всасывания с высокой эффективностью.

NT 75/2 Ap Me Tc *EU, 1.667-292.0, 2015-08-16

Технические характеристики и комплектация

NT 75/2 Ap Me Tc *EU

- Полуавтоматическая система очистки фильтра
- Откидное шасси
- Плоский складчатый фильтр (категория пыли M)

Технические характеристики

Номер для заказа		1.667-292.0
Штрих-код (EAN)		4039784727298
Количество воздуха	**л/с**	2 x 74
Разряжение	**мбар / кПа**	254 / 25,4
Емкость бака	**л**	75
Макс. потребляемая мощность	**Вт**	2760
Номин. диаметр принадлежностей		40
Длина кабеля	**м**	10
Уровень шума	**дБ**	73
Материал бака		высококачественная сталь
Количество турбин		2
Частота	**Гц**	50–60
Напряжение	**В**	220–240
Вес	**кг**	26,5
Габариты (длина x ширина x высота)	**мм**	700 × 505 × 995

Комплектация

Всасывающий шланг	**м**	4
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		■
Фильтр-мешок		Бумажный
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	**мм**	360
Щелевая насадка		■
Сливной шланг (маслостойкий)		■

■ **Входит в комплект поставки.**

Аксессуары для NT 75/2 Ap Me Tc *EU 1.667-292.0

KÄRCHER

1

2

3–6

7, 11

8–10

12–13

14–15

16–17

18, 21–23

20

24

25–26

		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Плоский складчатый фильтр (бумажный)									
Плоский фильтр	1	6.904-283.0	1 шт.					бум., исп. по катег. BIA-C, катег. пыли M (только для NT 65/2 Eco / опция для мод. Tc)	■
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)									
Фильтр-мешки NT 65/2 ECO, 5 шт.	2	6.904-285.0	5 шт.					исп. по катег. BIA-C, катег. пыли M, 3-сл., с упрочн. наружн. слоем, прочн на разрыв	■
Пластмассовое колено									
Колено	3	5.031-904.0	1 шт.	DN 40				пластмассовое, с фиксацией защелкой, C-40	■
	4	5.031-718.0	1 шт.	DN 35				пластмассовое, с фиксацией защелкой, C-35	□
	5	5.031-939.0	1 шт.	DN 35				пластм., DN 35, с фиксацией защелкой, C-35, электропроводное	□
Колено C40	6	5.032-427.0	1 шт.	DN 40				пластм., с фиксацией защелкой, C-40, электропроводное	□
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)									
Насадка для пола DN40	7	6.906-554.0	1 шт.	DN 40		360 мм		пластм. с колесиками, щеточн. и резин. полосками (не для NT 72/2 / NT 611 KF)	■
Насадка для пола DN40-370	8	6.903-018.0	1 шт.	DN 40		370 мм		алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. и резин. полосками (только для NT 72/2 / NT 611 KF)	□
Насадка для пола нейтр. DN40	9	6.906-383.0	1 шт.	DN 40		450 мм		алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. и резин. полосками (компл. № 6.906-146)	□
Насадка для пола нейтр. DN35	10	6.906-384.0	1 шт.	DN 35		370 мм		алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. полосками (компл. № 6.903-064) и резин. полосками (компл. № 6.903-081, маслостойк.)	□
Насадка для пола DN35	11	6.906-513.0	1 шт.	DN 35		360 мм		пластм. с колесиками, щеточн. полосками (компл. № 6.905-878) и резин. полосками (компл. № 6.905-877)	□
Щелевая насадка									
Щелевая насадка DN40	12	6.903-033.0	1 шт.	DN 40	290 мм			пластмассовая	■
Щелевая насадка DN35	13	6.900-385.0	1 шт.	DN 35	210 мм				□
Щелевая насадка	14	6.900-922.0	1 шт.	DN 35	500 мм			металлическая	□
Щелевая насадка DN40	15	6.905-817.0	1 шт.	DN 40	400 мм				□
Металлические удлинительные трубки									
Удлинительная трубка DN40 0,55 м	16	6.900-275.0	1 шт.	DN 40	0,5 м			металлическая	■
Удлинительная трубка DN35	17	6.900-514.0	1 шт.	DN 35	0,5 м				□
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)									
Всасывающий шланг C40 4 м	18	6.906-321.0	1 шт.	40	4 м			с байонетным замком и защелкой	■
Всасывающий шланг C40	19	6.906-279.0	1 шт.	40	10 м				□
	20	6.906-714.0	1 шт.	40	4 м			с байон. замком и защелкой, маслостойкий (только для NT 611 Eco K/F)	□
Всасывающий шланг C40	21	6.906-546.0	1 шт.	40	4 м			всасыв. шланг C 40, 4 м, электропров., с байон. замком и защелкой	□
Всасывающий шланг C40	22	6.906-635.0	1 шт.	40	16 м			всасыв. шланг C-40, 16 м, с байонетным замком и защелкой	□
Всасывающий шланг C40 10m	23	6.906-877.0	1 шт.	40	10 м			всасывающий шланг, 10 м, пластм., электропров., с байонетным замком и защелкой C 35	□
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)									
Всасывающий шланг в сборе C DN40-4000mm	24	4.440-678.0	1 шт.	DN 40	4 м			с коленом	■
Всасывающий шланг C-DN40 в сборе	25	4.440-679.0	1 шт.	DN 40	4 м			с коленом и модулем (4.060-474)	□
Всасывающий шланг C40	26	4.440-728.0	1 шт.	DN 40	4 м			с коленом и модулем (4.060-533), электропроводный	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 75/2 Ap Me Tc *EU 1.667-292.0

KÄRCHER

27

28

29

30

31

32–33, 35

34

36

37

38–39

40

41–42

43–44

45

		Номер для заказа	Количество	Номин. диа-метр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)									
Плоский фильтр из полиэфирного шелка	27	6.904-284.0	1 шт.					из стойк. к гниению холста, исп. по катег. BIA-C, катег. пыли M (опция для NT 65/2 Eco / Me)	☐
Мембранный / матерчатый фильтр									
Мембранный фильтр	28	6.904-282.0	1 шт.					из полиэфирного иглопробивн. материала, испытан по катег. BIA-C	☐
HEPA-фильтр (катег. пыли H)									
Плоский HEPA фильтр	29	6.904-364.0	1 шт.					плоский HEPA-фильтр, катег. пыли H (H 14)	☐
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации									
Мусорный мешок 10 шт.	30	6.900-698.0	10 шт.					полиэтиленовые мешки	☐
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки									
Фильтр-мешки для влажной уборки, 5 шт.	31	6.904-252.0	5 шт.					исп. по катег. пыли L, для обычной вл. и сухой уборки, прочн. на разрыв	☐
Колена из высококачественной стали									
Колено NW35	32	6.903-141.0	1 шт.	DN 35				из высококачественной стали	☐
Колено DN40	33	6.902-079.0	1 шт.	DN 40					☐
Металлические колена									
Колено DN35 стальное	34	6.900-519.0	1 шт.	DN 35				металлическое	☐
Колено DN40 стальное	35	6.900-276.0	1 шт.	DN 40					☐
Универсальная щетка									
Универсальная щетка, DN 35	36	6.903-863.0	1 шт.	DN 35	120 мм			с натур. щетиной 120 x 45 мм	☐
Насадка для автомобиля									
Насадка для автомобиля	37	6.900-952.0	1 шт.	DN 40		90 мм		пластмассовая	☐
Резиновая насадка, скошенная под углом 45°									
Насадка DN 35	38	6.902-104.0	1 шт.	DN 35	220 мм			для очистки станков, маслостойкая	☐
Насадка DN 40	39	6.902-105.0	1 шт.	DN 40	220 мм				☐
Насадка для радиаторов отопления									
Щетка для радиаторов отопления	40	6.903-034.0	1 шт.	DN 35				пластмассовая, для щелевой насадки 6.900-385	☐
Насадка для чистки труб									
Щетка для чистки труб 35/100	41	6.903-035.0	1 шт.	DN 35				пластмассовая, для труб диаметром 100 мм	☐
Щетка для чистки труб 35/200	42	6.903-036.0	1 шт.	DN 35				пластмассовая, для труб диаметром 200 мм	☐
Удлинительные трубки из высококачественной стали									
Удлинительная трубка DN40	43	6.902-081.0	1 шт.	DN 40	0,5 м			из высококачественной стали	☐
Удлинительная трубка DN40 1 м	44	6.906-531.0	1 шт.	DN 40	1 м				☐
Всасывающая трубка	45	6.902-154.0	1 шт.	DN 35	0,5 м				☐
Ремонтный комплект									
Ремонтный комплект	46	2.639-873.0	4 шт.	DN 40				для ремонта всасывающего шланга (система соед. с защелкой)	☐
Ремонтный комплект DN61	47	2.862-038.0	4 шт.	DN 61				для ремонта всасывающего шланга, опция для всех моде-лей NT 65/2 и NT 72/2, NT 993 I, NT 802 I	☐
Всасывающий шланг в сборе									
Всасывающий шланг DN 61	48	4.440-264.0	1 шт.	DN 61	4 м			стандартный	☐
	49	4.440-328.0	1 шт.	DN 61	3 м			промышл., ПВХ / эластомер со стальн. спиралью, с гладк. внутр. стенкой	☐
Всасывающий шланг DN61	50	4.440-467.0	1 шт.	DN 61	10 м			стандартный	☐
	51	4.440-613.0	1 шт.	DN 61	4 м			маслостойкий	☐
Всасывающий шланг металл. DN61	52	4.440-614.0	1 шт.	DN 61	10 м				☐
Всасывающий шланг DN61	53	4.440-616.0	1 шт.	DN 61	4 м			электропроводный	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 75/2 Ap Me Tc *EU 1.667-292.0

KÄRCHER

54, 56–57

55

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68–70

71

		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Всасывающий шланг DN40	54	4.440-263.0	1 шт.	DN 40	4 м			стандартный	☐
	55	4.440-303.0	1 шт.	DN 40	4 м			маслостойкий	☐
Всасывающий шланг DN40 10 м	56	4.440-463.0	1 шт.	DN 40	10 м			стандартный	☐
Всасывающий шланг DN40	57	4.440-466.0	1 шт.	DN 40	10 м			электропроводный	☐
	58	4.440-612.0	1 шт.	DN 40	10 м			маслостойкий	☐
Соединительная муфта									
Соединительная муфта	59	6.902-077.0	1 шт.	DN 32				для соединения 2 всасывающих шлангов (не для ESB 28)	☐
Муфта	60	6.900-286.0	1 шт.	DN 40				для соединения 2 всасывающих шлангов, с резьбой с обеих сторон	☐
Муфта DN61	61	6.902-078.0	1 шт.	DN 61					☐
Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)									
Удлинительный шланг C40	62	6.906-344.0	1 шт.	DN 40	2,5 м			для любых шлангов C-40	☐
Прочие принадлежности для пылесосов сухой / влажной и сухой уборки									
Предфильтр	63	3.864-010.0	1 шт.					бак в комплекте с крышкой, для крупного мусора и жидкостей	☐
Бочечный предварительный сепаратор	64	3.864-012.0	1 шт.					металлический, с DN 61 на 61, только для жидкостей	☐
Кожух	65	4.063-132.0	1 шт.					для 6.902-051/4.070-111 и мусоросборника NT 802 I	☐
Промежуточное кольцо	66	6.902-051.0	1 шт.					для стальной бочки с крышкой EURO	☐
Монтажный комплект тройника									
МК адаптерный шланг DN50	67	2.637-217.0	1 шт.	DN 35				пластмассовый распределитель	☐
Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная									
Соединительная муфта	68	5.407-112.0	1 шт.	DN 35				для соединения шланга C 35 с принадлежностями DN 35, электропров.	☐
Муфта C40/DN35	69	5.407-109.0	1 шт.	DN 40				для соединения шланга C 40 с принадлежностями DN 35, электропров.	☐
Муфта C40/DN40	70	5.407-111.0	1 шт.	DN 40				для соединения шланга C 40 с принадлежностями DN 40, электропров.	☐
Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)									
Муфта для присоединения инструментов C35	71	5.453-042.0	1 шт.	DN 35				пластм., согл. с DN 26-36 (Te / Eco M / H), электропров., только для NT	☐
Втулка д/инструмента C35EL	72	5.453-048.0	1 шт.	DN 35				внутр. Ø 25,4 мм / наружн. Ø 34,6 мм / 38 мм, электропров., только для NT	☐
Муфта для присоединения электроинструментов	73	5.453-049.0	1 шт.	DN 35					☐
Муфта C35EL	74	5.453-050.0	1 шт.	DN 35				внутр. Ø 27 мм / наружн. Ø 36,5 мм / 38,8 мм, электропров., только для NT	☐
Муфта для присоединения электроинструментов	75	5.453-051.0	1 шт.	DN 35					☐
Муфта для присоединения инструментов C35	76	5.453-052.0	1 шт.	DN 35					☐
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая									
Соединительная муфта	77	5.453-016.0	1 шт.	DN 35				пластмассовая, согласуется с DN 26-36, электропров.	☐
Соединительный рукав	78	5.453-026.0	1 шт.	DN 35				внутр. Ø 28,6 мм / наружн. Ø 37,3/38,8 мм, электропров.	☐
Муфта DN32	79	6.902-059.0	1 шт.	DN 35				внутр. Ø 32 мм / наружн. Ø 39 мм	☐
Соединительная муфта	80	6.902-095.0	1 шт.	DN 35				внутр. Ø 28 мм / наружн. Ø 34/38,8 мм, электропров.	☐
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)									
Расширяющая муфта DN 40-50	81	5.453-019.0	1 шт.	DN 40				с DN 40 на 61, пластмассовый	☐
Сужающая муфта									
Муфта резьбовая	82	5.407-108.0	1 шт.	DN 40				со шланга C-40 на резьбовую соединительную муфту DN 35	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 75/2 Ap Me Tc *EU 1.667-292.0

KÄRCHER

83

84

85

86

87

88

89

90

		Номер для заказа	Количество	Номин. диа-метр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Муфта C40 / C35	83	5.407-113.0	1 шт.	DN 40				с C-40 на C-35	☐
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)									
Переходник	84	6.902-017.0	1 шт.	DN 40				с DN 40 на 35, пластмассовый	☐
Сужающая муфта 35-32	85	6.902-072.0	1 шт.	DN 35				с DN 35 на 32, металлический	☐
Комплект сужающих / расширяющих муфт									
Комплект муфт	86	2.860-117.0	1 шт.					DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые	☐
Комплекты принадлежностей для разных областей применения									
Комплект для профессиональной уборки	87	2.637-353.0		DN 40					☐
Компл.аксессуаров д/чистки автомоб.DN35	88	2.862-166.0		DN 35					☐
Комплект для промышленной уборки DN61	89	2.637-355.0		DN 61					☐
Комплект для сбора стружки	90	2.640-760.0		DN 61					☐
Комплект переоборудования на всасывание непроводящих сред									
	91	2.642-602.0	1 шт.						☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 75/2 Ap Me Tc *EU 1.667-292.0

		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количе-ство		Цена	Описание	
Другое									
Удлинительный кабель	1	6.647-022.0	20 м		1 шт.			20 м	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 75/2 Ap Me Tc *EU 1.667-292.0

1

2

3

4

5

6

		Номер для заказа	Количество	Номин. диа-метр	Длина / ширина		Цена	Описание	
Насадки для пола									
Насадка для пола в сборе DN61 500 мм	1	4.130-413.0	1 шт.	DN 61	500 мм			алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. и резин. полосками (компл. № 6.906-168)	☐
Другие насадки									
Насадка DN 61	2	6.902-106.0	1 шт.	DN 61	220 мм			для очистки станков, маслостойкая, DN 61	☐
Насадка со скребком	3	6.903-360.0	1 шт.	DN 61	104 мм			металл., для устранения стойких загрязнений, DN 61	☐
Плоская насадка в сборе DN61	4	4.130-415.0	1 шт.	DN 61	200 мм			алюминиевая, с щеткой и металл. планкой, для B1, DN 61	☐
Щелевые насадки									
Щелевая насадка DN61	5	6.900-222.0	1 шт.	DN 61	370 × 64 мм			пластмассовая	☐
	6	6.900-926.0	1 шт.	DN 61	370 × 90 мм			металлическая	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 75/2 Ap Me Tc *EU 1.667-292.0

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Всасывающие шланги									
Комплект разъемов C-40	1	2.639-905.0							☐
Всасывающий шланг, пластмассовый	2	6.389-839.0							☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.